

	PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY
	I. PLAN GŁÓWNY
	ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń 3) Zagrożenia biologiczne b) Zagrożenia epizootyczne

Tabela 12. Epizootie - charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka jego wystąpienia wraz z opisem mapy ryzyka

1. Katalog zagrożeń	Epizootie
2. Prawdopodobny zasięg zagrożenia	Dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz
3. Skutki wystąpienia zagrożenia	średnie
4. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia	prawdopodobne
Ocena ryzyka - Akceptacja ryzyka	tolerowane
Mapa ryzyka - opis	
Życie i zdrowie	1. W wyniku wystąpienia zagrożenia może zaistnieć konieczność udzielenie pomocy medycznej. 2. Nie ma ofiar śmiertelnych, są osoby ranne wymagające hospitalizacji. 3. Ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi i zwierząt. 4. Konieczność zastosowania zasad bioasekuracji.
Mienie i infrastruktura	1. W wyniku wystąpienia zagrożenia mogą powstać utrudnienia w funkcjonowaniu społeczności lokalnej wynikające z braku dostępu do obiektów i instytucji użyteczności publicznej oraz placówek handlowych (szkoły, urzędy, przychodnie zdrowia, sklepy, apteki). 2. Możliwe utrudnienia w dostępie do komunikacji miejskiej, okolic miejsca wystąpienia zagrożenia biologicznego.
Środowisko	Możliwość skażenia środowiska i trudności w jego dezynfekcji.

Tabela 13. Opis charakterystyki epizootii na terenie m.st. Warszawy

Opis charakterystyki epizootii i opis zagrożenia na terenie m.st. Warszawy						
Zagrożenie	Rodzaj zagrożenia	Kategoria zagrożenia	Choroby, biologiczne czynniki chorobotwórcze	Potencjalne źródło zagrożenia	Przyczyny wystąpienia zagrożenia	Potencjalne miejsca wystąpienia zagrożenia
Biologiczne	Epizootia - masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną.	<u>Choroby zakaźne zwierząt</u> - wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstawania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku zwierząt wodnych - bezobjawowe lub objawowe zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym	1. Wścieklizna - czynnik etiologiczny: wirus <i>Rabies virus</i>. 2. Wysoce zjadliwa ptasia grypa - czynnik etiologiczny: wysoce zjadliwe wirusy (HPAI). 3. Choroba niebieskiego języka - czynnik etiologiczny: wirus <i>Bluetongue virus</i> (BTV). 4. Afrykański pomór świń (ASF) - czynnik etiologiczny: wirus <i>Asfavirus</i>.	1. Chore lub zakażone zwierzę. 2. Żywność pochodząca od chorych zwierząt.	1. Niekontrolowany przywóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez poddawania ich kontroli weterynaryjnej. 2. Zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami miasta i kraju. 3. Nieświadome wprowadzenie czynnika patogenego w żywności pochodzenia zwierzęcego.	1. Lotnisko Chopina w Warszawie. 2. Obszary leśne. 3. Skupiska ludzi na terenie m.st. Warszawy.
		<u>Choroby odzwierzęce</u> - choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi	1. Wścieklizna - czynnik etiologiczny: wirus <i>Rabies virus</i>. 2. Wysoce zjadliwa ptasia grypa - czynnik etiologiczny: wysoce zjadliwe wirusy (HPAI).	1. Chore lub zakażone zwierzę. 2. Żywność pochodząca od chorych zwierząt.	1. Niekontrolowany przywóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez poddawania ich kontroli weterynaryjnej. 2. Zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami miasta i kraju. 3. Nieświadome wprowadzenie czynnika patogenego w żywności pochodzenia zwierzęcego.	1. Lotnisko Chopina w Warszawie. 2. Obszary leśne. 3. Skupiska ludzi na terenie m.st. Warszawy.



Rysunek 9. Epizootie – mapa zagrożenia